

Veilig werken met de heftruck

Oorzaken, preventie en procedures

Het belang van heftruckveiligheid op de werkvloer

Het veilig gebruik van heftrucks op de werkvloer is van vitaal belang voor zowel werknemers als werkgevers. Heftruckongevallen kunnen ernstige gevolgen hebben, variërend van letsel tot verlies van levens en financiële schade voor het bedrijf. In deze whitepaper onderzoeken we de belangrijkste oorzaken van bedrijfsongevallen met heftrucks en hoe deze het beste kunnen worden voorkomen. We beantwoorden ook cruciale vragen met betrekking tot heftruckveiligheid en bieden inzicht in de procedures in het geval van een ongeval.

Hoe vaak komen heftruckongevallen op de werkvloer voor?

Helaas komen ongevallen met heftrucks, met ongeveer 150 ernstige incidenten per jaar, te vaak voor. Wat neerkomt op een alarmerend tempo van eens in de 2,5 dagen. De belangrijkste oorzaken zijn vaak te herleiden aan het ontbreken van een aangepaste rijrichting en het gebrek aan scheiding tussen voertuigen en voetgangersverkeer. Deze ongelukken hebben niet alleen fysieke en emotionele gevolgen voor werknemers, maar ook financiële gevolgen voor bedrijven.

Redenen achter heftruckongevallen

De redenen achter heftruckongevallen kunnen divers zijn, maar enkele veelvoorkomende oorzaken zijn onder meer:



- **Onvoldoende training en certificering van heftruckbestuurders**
- **Verlies van concentratie en aandacht, vergeten van een deel van de taak**
- **Onjuiste ladingen of overbelading van de heftruck en onstabiele ondergrond**
- **Onvoldoende onderhoud van heftrucks**
- **Onveilige werkomgevingen, zoals smalle gangpaden of onvoldoende verlichting**
- **Onduidelijke communicatie tussen heftruckbestuurders en voetgangers op de werkvloer.**



Preventie van heftruckongevallen

Effectieve preventie van heftruckongevallen vereist een combinatie van training, bewustwording en naleving van veiligheidsvoorschriften. Enkele belangrijke preventieve maatregelen zijn:

- **Grondige training en certificering van heftruckbestuurders**
- **Vaste werk- en rusttijden (maximaal 12 uur per dag en maximaal 60 uur per week werken en minstens 11 uur aaneengesloten rusten)**
- **Regelmatig onderhoud en inspectie van heftrucks**
- **Implementatie van duidelijke veiligheidsvoorschriften op de werkvloer**
- **Gebruik van technologische hulpmiddelen, zoals achteruitkijkcamera's en waarschuwingssystemen**
- **Continue educatie en bewustwording over heftruckveiligheid voor alle werknemers.**

Procedure in geval van een bedrijfsongeval met de heftruck

In het geval van een bedrijfsongeval met een heftruck is het essentieel om snel en adequaat te handelen. De procedure kan variëren, afhankelijk van de ernst van het ongeval en de interne bedrijfsrichtlijnen, maar enkele algemene stappen zijn:

1. Verleen onmiddellijk Eerste Hulp aan eventuele gewonden en roep medische hulp in indien nodig.
2. Isoleren van het ongevalsterrein en zorgen voor de veiligheid van andere werknemers.
3. Meld het ongeval aan de relevante autoriteiten en registreer alle relevante details.
4. Start een grondig onderzoek naar de oorzaak van het ongeval en implementeer indien nodig corrigerende maatregelen om herhaling te voorkomen.



Conclusie

Veilig werken met een heftruck is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Door de belangrijkste oorzaken van heftruckongevallen te begrijpen en passende preventieve maatregelen te nemen, kunnen bedrijven een veiligere werkomgeving creëren voor iedereen. Ervaar en ontdek hoe belangrijk het is om veilig te werken met een heftruck. Onze veiligheidsexperts helpen je hier graag bij.

> Voor meer informatie en advies over heftruckveiligheid, neem contact op met ARBO centrum, bel naar 088 123 0888 of mail ons naar info@arbocentrum.nl.



- 🛡️ **VEILIGHEIDSADVIEZEN**
- 🛡️ **VEILIGHEIDSARTIKELN**
- 🛡️ **VEILIGHEIDSKEURINGEN**
- 🛡️ **VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN**